

# Revox Bildpreisliste Deutschland

## Endkundenpreisliste



Unterhaltung für die ganze Familie: Revox Entertainment System Re:source M117

**Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Preise  
Stückpreise inkl. 19 % MwSt. sind.**

Irrtümer und technische Änderungen sowie Produkt- und Sortimentsänderungen vorbehalten.

**Inhalt**

Re:system Produkte	S. 3-4
Re:source Module	S. 5-9
Re:source Produkte	S. 10
Re:cessory M100 Zubehör	S. 11
Re:control Produkte	S. 12-16
Re:connect Produkte	S. 17-21
Re:sound L Lautsprecher	S.22-23
Re:sound C Lautsprecher	S. 24
Re:sound S Lautsprecher	S. 25-26
Re:sound G Lautsprecher	S. 27-28
Re:sound A Lautsprecher	S. 29
Re:sound I Lautsprecher	S. 30-35
Re:ception Produkte	S. 36
Revox Merchandising	S. 36

Historie		
Datum	Änderungen	Wer
28.12.10	Re:sound C ergänzt, Re:sound H gelöscht	JM

**Re:system source management****Re:system M100 basis**

Modulares Audio/Video System mit integriertem FM Tuner, 2 x 200 Watt Verstärker und CD/DVD-Player. Das System verfügt über eine hinterleuchtete Echtglas-Bedienoberfläche, die bei Annäherung automatisch aufleuchtet, und ist horizontal oder vertikal mit verschiedenen Modulen erweiterbar. Für die optimale Steuerung des Systems umfasst der Lieferumfang auch eine Fernbedienung.

Artikelnummern: 1.553.010.00 silber  
1.553.011.00 weiß  
1.553.012.00 Sondervariante (aufpreispflichtig)

4.500,- €

**Aufpreis  
für andere  
RAL-Farben:**

500,- €

(Basis + bis zu 3  
Module)**für Holz-Finish:**

1.000,- €

(Basis)

**Re:system M51 MKII standard system analog**

Modulares Audio/Video System mit analogem 5 x 60 Watt Heimkino Verstärker, Decoder Modul MK III für dts, Dolby Digital und Prologic II, integriertem FM Tuner mit RDS und Radiotext, CD/DVD Modul MKIV, I/O Modul für bis zu 4 weitere analoge Audioeingänge und einem Record Ausgang, Multiroom Modul MKIII für Musik in bis zu 32 weiteren Räumen, Re:control M207 Fernbedienung für bis zu 64 Produkte. Abschaltbares Display, DVS/HDMI optional  
Artikelnummer: 1.551.020.00

6.700,- €

**Re:system M51 MKII basis system analog**

Modulares Audio/Video System mit analogem 5 x 60 Watt Heimkino Verstärker, Decoder Modul MK III für dts, Dolby Digital und Prologic II, CD/DVD Modul MKIV.

Abschaltbares Display, DVS/HDMI optional möglich

**Hinweis: Ohne Re:control M207 Fernbedienung**

Artikelnummer: 1.551.022.00

4.950,- €

**Re:system M51 MKII standard system digital**

Modulares Audio/Video System mit digitalem 5 x 200 Watt Heimkino Verstärker, Decoder Modul MK III für dts, Dolby Digital und Prologic II, integriertem FM Tuner mit RDS und Radiotext, CD/DVD Modul MKIV, I/O Modul für bis zu 4 weitere analoge Audioeingänge und einem Record Ausgang, Multiroom Modul MKIII für Musik in bis zu 32 weiteren Räumen, Re:control M207 Fernbedienung für bis zu 64 Produkte. Abschaltbares Display, DVS/HDMI optional  
Artikelnummer: 1.551.021.00

7.400,- €

**Re:system M51 MKII basis system digital**

Modulares Audio Video System mit digitalem 5 x 200 Watt Heimkino Verstärker, Decoder Modul MK III für dts, Dolby Digital und Prologic II, CD/DVD Modul MKIV.

Abschaltbares Display, DVS/HDMI optional möglich

**Hinweis: Ohne Re:control M207 Fernbedienung**

Artikelnummer: 1.551.023.00

5.650,- €



### Re:system M10 source management

Modularer Multiroom Controller für 19" Einbauschränke mit 10 Moduleinschubplätzen und integrierter Ethernet-Schnittstelle (M202).

**Hinweis: Alle Module müssen separat bestellt werden.**

Artikelnummer: 1.551.040.00

2.500,- €



### M51 Programmierstecker

Mit dem M51 Programmierstecker können alle Module der Revox M-Serie, einschließlich M51, M219, M217, M200, M201, M202 auf den aktuellen Softwarestand programmiert werden. Einfach die Software (immer aktuell auch auf [www.revox.de](http://www.revox.de)) auf dem Laptop installieren, den Programmer über RS232 anschließen und das gewünschte Modul aktualisieren.

**Hinweis: Dieses Produkt ist nur für den Fachhandelspartner erhältlich.**

Artikelnummer: 1.551.985.00

120,- €

**Re:source M100 Module****Re:source M100 communication module SERVER****1.130,- €**

Dieses optionale Modul dient zur Integration eines Re:source M37 / M57 audio servers in den M100. Ein vollständiger Zugriff auf die umfassende Musikdatenbank des Servers über Interpret, Album, Genre, Titelinformationen oder individuelle Playlists wird ermöglicht.

**Aufpreis für  
Holz-Finish:  
500,- €  
pro Modul**

Artikelnummern: 1.553.040.00 silber  
1.553.050.00 weiß  
1.553.060.00 Sondervariante (aufpreispflichtig)

Hinweis: Die Erweiterung des M100 durch optionale Module erfordert sowohl horizontal als auch vertikal einen Modulträger (siehe Re:cessory M100 Zubehör).

**Re:source M100 multimedia module****1.500,- €**

Das optionale Multimedia Modul ermöglicht die nahtlose Einbindung von Internet-Radio, iPod, Netzwerkfestplatten, USB-Laufwerken und -Sticks in den M100. So können auch Inhalte von diesen Quellen ganz einfach über das M100 Display ausgewählt werden.

**Aufpreis für  
Holz-Finish:  
500,- €  
pro Modul**

Artikelnummern: 1.553.041.01 silber  
1.553.051.01 weiß  
1.553.061.01 Sondervariante (aufpreispflichtig)

Hinweis: Die Erweiterung des M100 durch optionale Module erfordert sowohl horizontal als auch vertikal einen Modulträger (siehe Re:cessory M100 Zubehör).

**Re:source multiroom 4 zone module****850,- €**

Das optionale Multiroom Modul macht den M100 zum Zentrum eines Revox Multiroom Systems. Über dieses Modul können alle am System angeschlossenen analogen Quellen in vier unterschiedliche Hörzonen verteilt werden. Innerhalb jeder Hörzone kann das Programm in bis zu vier Räume übertragen werden.

**Aufpreis für  
Holz-Finish:  
500,- €  
pro Modul**

Artikelnummern: 1.553.042.00 silber  
1.553.052.00 weiß  
1.553.062.00 Sondervariante (aufpreispflichtig)

Hinweis: Die Erweiterung des M100 durch optionale Module erfordert sowohl horizontal als auch vertikal einen Modulträger (siehe Re:cessory M100 Zubehör).

**Re:source M100 tuner module****810,- €**

Dieses optionale Modul dient dem Empfang von FM Radiosendern. Ein zusätzliches FM tuner Modul kann eingesetzt werden, um innerhalb eines Multiroom Systems unterschiedliche FM Sender zu empfangen.

**Aufpreis für  
Holz-Finish:  
500,- €  
pro Modul**

Artikelnummern: 1.553.043.00 silber  
1.553.053.00 weiß  
1.553.063.00 Sondervariante (aufpreispflichtig)

Hinweis: Die Erweiterung des M100 durch optionale Module erfordert sowohl horizontal als auch vertikal einen Modulträger (siehe Re:cessory M100 Zubehör).



### Re:source M100 spare module

Das M100 Leermodul dient bei der Erweiterung der M100 Basisversion von 1 bzw. 3 Modul(en) als Platzhalter, wenn eine asymmetrische Ausführung des M100 Systems nicht gewünscht ist.

Artikelnummern: 1.553.044.00 silber  
1.553.054.00 weiß  
1.553.064.00 Sondervariante (aufpreispflichtig)

Hinweis: Die Erweiterung des M100 durch optionale Module erfordert sowohl horizontal als auch vertikal einen Modulträger (siehe Re:cessory M100 Zubehör).

350,- €

**Aufpreis für  
Holz-Finish:  
500,- €  
pro Modul**

### Re:source multiroom 1+1 submodule

Das Multiroom 1+1 Submodul kann direkt in die Basisversion des M100 integriert werden. Auf diese Weise wird der M100 selbst zur ersten Zone und die zweite Zone kann unabhängig hiervon auf eine andere Quelle zugreifen, nach dem gleichen Prinzip wie in einem großen Revox Multiroom System.

Artikelnummer: 1.553.048.00

Hinweis: Eine Montage im Revox Werk wird empfohlen!

260,- €

### Re:source slave submodule

Über das Slave Submodul wird der M100 zum audiophilen 2-Kanal-Nebenraumverstärker einer Revox Multiroom Welt, die über einen M51 oder M10 gesteuert wird. Das Submodul ist direkt in die Basisversion des M100 integrierbar.

Artikelnummer: 1.553.049.00

Hinweis: Eine Montage im Revox Werk wird empfohlen!

300,- €

## Re:source M51 Module



### Re:source FM tuner module

FM-Tuner Modul für den Re:system M51/M10, oder als zusätzliches FM-Tuner Modul für Multiroom Anwendungen. Dieses Modul kann mit unterschiedlicher Software geliefert werden: Master Software für den ersten FM-Tuner in einem Re:system M51/M10, Slave Software für weitere FM-Tuner in einem Re:system M51/M10. Slave Einheiten beziehen Ihre Programmierung automatisch von der Master Einheit.

Ein M51 kann maximal 4 FM-Tuner Module aufnehmen.

Artikelnummer: 1.551.080.00

510,- €



### Re:source I/O module

Das I/O Modul bietet bis zu 4 analoge Audio Eingänge (AUX1-AUX3 + REC-IN) und einen analogen Ausgang zur Aufnahme. Ein Re:system M51/M10 kann maximal 2 I/O Module aufnehmen.

**Hinweis: Wenn zwei I/O Module zum Einsatz kommen, liegt an beiden REC-OUT das gleiche Signal an.**

Artikelnummer: 1.551.081.00

510,- €



### Re:source communication module SERVER

Dieses Modul dient zur Integration eines Re:source M37 / M57 audio servers in ein Re:system M51/M10. Ein vollständiger Zugriff auf die umfassende Musikdatenbank des Servers über Interpret, Album, Genre, Titelinformationen oder individuelle Playlists wird ermöglicht. Bis zu 4 analoge Audio Signale von einem Revox Audio Server können in das Server Modul eingespeist werden.

Eine integrierte Kreuzschiene ermöglicht die Verteilung von 2 Ausgängen des M37 auf die 4 Zonen des M51.

Artikelnummer: 1.551.085.01

830,- €



### Re:source communication module SAT

Dieses Modul inklusive der SAT Software ermöglicht den Zugang vom Re:system M51 zum Topfield SAT Receiver aus der TF5000 Serie. Alle Radio oder TV Stationen des SAT Receivers werden auf dem Re:control M217 Display oder auf dem Re:system M51 Display angezeigt. Der SAT Receiver ist mit dem audio Input 4 und dem RS232 Interface verbunden. Die Eingänge 1 bis 3 können als Line In Audio Inputs verwendet werden.

Es können bis zu zwei Module mit der SAT Software in einem Re:system M51 verwendet werden.

Artikelnummer: 1.551.085.02

760,- €



### Re:source M51 communication module Kaleidescape

Das Re:source communication module mit Kaleidescape Software ermöglicht die Steuerung des Kaleidescape Video Server Systems. Alle Informationen werden auf dem Display des Re:control M217/M218 angezeigt.

Artikelnummer: 1.551.085.03

2.000,- €



### Re:source M51 multimedia module

Das Re:source multimedia Modul ermöglicht die nahtlose Einbindung von Internet-Radio, iPod, USB-Laufwerken, USB-Sticks und Netzwerkfestplatten in das Multiroom-System. Auf diese Weise können auch Inhalte von diesen Quellen ganz einfach über die Revox Displays ausgewählt werden.

Artikelnummer: 1.551.063.02

1.200,- €

**Re:source M51 cd/dvd module MKIV SCART**

Das DVD Modul stellt über SCART Audio und Videosignale vom integrierten DVD Spieler in RGB, YUV, S-Video oder Composite Qualität zur Verfügung. Ebenso werden sowohl analoge als auch digitale Audiodaten übertragen. Der Scart Anschluss stellt auch den Audio Eingang für einen evtl. angeschlossenen TV Tuner zur Verfügung.

Das DVD Modul steuert einen optionalen Re:connect M300 Video Switch, welcher 6 weitere Audio und Video Eingänge zur Verfügung stellt.

Artikelnummer: 1.551.083.06

**Hinweis:** Nur für M51 mit der Seriennummer 4001 oder höher. Bei anderen M51 wenden Sie sich bitte an den Revox Kundendienst, um eine Kompatibilität zu Ihrem M51 sicherzustellen.

620,- €

**Re:source M51 cd/dvd module MKIV RCA**

Das DVD Modul stellt über Cinch und RJ45 Audio und Videosignale vom integrierten DVD Spieler in RGB, YUV, S-Video oder Composite Qualität zur Verfügung. Ebenso werden sowohl analoge als auch digitale Audiodaten übertragen. Das Modul verfügt weiterhin über einen analogen Audioeingang für einen evtl. angeschlossenen TV. Das DVD Modul steuert einen optionalen Re:connect M301 Video Switch, welcher 6 weitere Audio und Video Eingänge zur Verfügung stellt

Artikelnummer: 1.551.083.07

**Hinweis:** Nur für M51 mit der Seriennummer 4001 oder höher. Bei anderen M51 wenden Sie sich bitte an den Revox Kundendienst, um eine Kompatibilität zu Ihrem M51 sicherzustellen.

620,- €

**Re:source M51 multiroom module MKIII**

Das Multiroom Modul MKIII steuert bis zu 4 Zonen mit bis zu jeweils acht Räumen eines Revox Multiroom Systems. Mittels der beiden IR Ausgänge können ausgewählte externe Produkte in das Revox Multiroom System integriert werden. Für jeden Raum können bis zu 4 Timer Einstellungen auf dem Multiroom Modul programmiert werden.

Artikelnummer: 1.551.082.02

550,- €

**Re:source M51 slave module**

Weitere M51 können mittels des Slave Moduls als 5-Kanal Nebenraumverstärker in das Revox Multiroom System integriert werden. Das Slave Modul wird dann an Stelle des Multiroom Moduls verwendet. Alle Revox Quellen des Master M51, insbesondere auch der Re:source M37 / M57 können auf dem Slave M51 verfügbar gemacht werden.

**Hinweis:** Für die Einbindung eines Re:system M51-Slave in eine übergeordnete Steuerungszentrale wird eine separate Ethernet-Schnittstelle M202 für jedes Slave-Gerät benötigt.

Artikelnummer: 1.551.062.00

560,- €





### Re:source M51 decoder module MKIII

Dieses Modul ist fester Bestandteil des M51 und offeriert Dolby Digital, Prologic 2, Stereo und X-Stereo, abhängig vom anliegenden Signal und den persönlichen Präferenzen. Außerdem verfügt das Modul über die Lipsync Funktion und drei digitale Eingänge (2 x coaxial, 1 x optisch).

Artikelnummer: 1.551.084.02

690,- €



### Re:source M51 digital video scaler module MKV

Das optionale Modul bietet für den DVD Spieler des M51 die Möglichkeit, das Videosignal auf 1080p hoch zu skalieren. Bitte beachten Sie, dass dieses Modul die Lipsync Funktionalität nicht mehr beinhaltet, da wir diese Eigenschaft auf das Decoder Modul MKIII übertragen haben. Auf diese Weise können alle Quellen des M51 von der Lipsync Funktion profitieren.

Artikelnummer: 1.551.054.05

**Hinweis: Die neue Scaler Generation ist voll kompatibel zum bestehenden Modul und funktioniert in allen M51 mit Seriennummer 4000 oder höher.**

1.400,- €

### Lipsync upgrade board für DVS MKI

Zum Upgrade von bereits vorhandenen DVS Modulen MKI (1.551.054.00) auf den Lipsync Standard. Nur für M51 MKII mit SN 3xxx

Artikelnummer : 1.551.054.02

360,- €

**Re:source Produkte****Re:source M117 entertainment system (noch nicht verfügbar)****4.500,- €**

Das Revox Entertainment System vereint zahlreiche Audio- und Videoquellen in einem Gerät. Ausgestattet mit einem Twin DVB-S2 Tuner, einem CI-Slot, einem CD/DVD-Laufwerk und einer 500 GB Festplatte, kann das System nicht nur Filme, Bilder und Musik archivieren, sondern bietet auch eine TV-Anwendung, Radio und Internetzugang.

Artikelnummer: 1.554.010.00

**Re:source M37 MKII audio server  
400 GB – 2 Zonen****3.600,- €**

Der Audio Server speichert Musik von einer CD auf eine Festplatte. Mittels der automatischen CD Text Erkennung über das Internet wird ein umfassendes Musikarchiv erstellt. Es kann auf jedes Musikstück einfach über Interpret, Album, Genre oder mittels individueller Playliste zugegriffen werden. Musik vom M37 kann auf einen Apple iPod synchronisiert werden.

Artikelnummer: 1.537.016.00

**Hinweis: Für jeden M37 wird eine Microsoft XPE OEM Lizenz benötigt (Artikelnummer 1.537.100.10), die im Lieferumfang des M37 enthalten ist.**

**Re:source M37 MKII audio server  
400 GB – 4 Zonen****5.650,- €**

Der Audio Server speichert Musik von einer CD auf eine Festplatte. Mittels der automatischen CD Text Erkennung über das Internet wird ein umfassendes Musikarchiv erstellt. Es kann auf jedes Musikstück einfach über Interpret, Album, Genre oder mittels individueller Playliste zugegriffen werden. Musik vom M37 kann auf einen Apple iPod synchronisiert werden.

Artikelnummer: 1.537.028.00

**Hinweis: Für jeden M37 wird eine Microsoft XPE OEM Lizenz benötigt (Artikelnummer 1.537.100.10), die im Lieferumfang des M37 enthalten ist.**

**Re:cessory M100 Zubehör****Re:connect M100 Modulträger 2-fach****200,- €**

Der M100 Modulträger zweifach ist das Verbindungsstück zwischen Basis und Modulen und ermöglicht sowohl vertikal als auch horizontal eine stabile Anbindung von ein bis zwei Modulen an den M100.

Artikelnummer: 1.553.030.00

**Re:connect M100 Modulträger 4-fach****300,- €**

Der M100 Modulträger vierfach ist das Verbindungsstück zwischen Basis und Modulen und ermöglicht sowohl horizontal als auch vertikal eine stabile Anbindung von drei bis vier Modulen an den M100.

Artikelnummer: 1.553.031.00

**Re:cessory M100 Standfuß****250,- €**

Der M100 Standfuß ist für die vertikale Ausführung der Module am M100 unbedingt erforderlich.

Artikelnummer: 1.553.090.50

**Re:cessory M100 rear glass basis****120,- €**

Optionale Kabelabdeckplatte aus Glas für die Rückseite des M100 Basis.

Artikelnummer: 1.553.090.00

**Re:cessory M100 rear glass 2 h****150,- €**

Optionale Kabelabdeckplatte aus Glas für die Rückseite des M100 Basis mit ein bis zwei horizontal angegliederten Modulen.

Artikelnummer: 1.553.090.01

**Re:cessory M100 rear glass 4 h****180,- €**

Optionale Kabelabdeckplatte aus Glas für die Rückseite des M100 Basis mit drei bis vier horizontal angegliederten Modulen.

Artikelnummer: 1.553.090.02

**Re:cessory M100 rear glass 2 v****150,- €**

Optionale Kabelabdeckplatte aus Glas für die Rückseite des M100 Basis mit ein bis zwei vertikal angegliederten Modulen.

Artikelnummer: 1.553.090.03

**Re:cessory M100 rear glass 4 v****180,- €**

Optionale Kabelabdeckplatte aus Glas für die Rückseite des M100 Basis mit drei bis vier vertikal angegliederten Modulen.

Artikelnummer: 1.553.090.04

**Re:control Produkte****Re:control M208 Fernbedienung****550,- €**

Revox Systemfernbedienung für Revox Heimkino oder Revox Multiroom Anwendungen. Einfachste Bedienung über Direktzugriffstasten und eine intelligente Unterstützung durch das Display bei der Bedienung des Tuners oder des Audio Servers erleichtern die Steuerung der Revox Welt.

Artikelnummer: 1.552.001.00

**Re:control M100 Fernbedienung****100,- €**

Systemfernbedienung für die Steuerung des Re:system M100. Die Re:control M100 Fernbedienung ist im Lieferumfang des Re:system M100 basis enthalten und kann in vielen Bereichen auch für den M51 oder Nebenräume mit M219 verwendet werden.

Artikelnummer: 1.553.095.00

**Re:control M117 Fernbedienung****100,- €**

Systemfernbedienung für die Steuerung des Re:source M117. Die Re:control M117 Fernbedienung ist im Lieferumfang des Re:source M117 enthalten.

Artikelnummer: 1.554.095.00

**Re:control M207 Fernbedienung****240,- €**

Universal Fernbedienung mit Touchscreen Bedienpanel und 8 Festtasten für einfachste Bedienung des Revox Multiroom Systems. Vorprogrammiert für den M51. Weitere Quellen können hinzugefügt werden.

**Hinweis: RemoteComm Software für einfache Programmierung am PC ist auf der Revox Website verfügbar ([www.revox.de](http://www.revox.de)).**

Artikelnummer: 1.720.080.00

**Re:control docking station für M207****100,- €**

Die Ladeschale kann in ihrem Schacht die M207 Fernbedienung aufnehmen. Während die M207 sich in der Ladeschale befindet, werden die 3 AAA Akkus, die sich im Lieferumfang der Docking Station befinden, geladen.

Artikelnummer: 1.720.080.20



**Re:control RC 28**

System Fernbedienung für Multiroom, Re:connect DLC2, Exception, Evolution und Emotion Produkte  
Artikelnummer: 1.720.061.00

**80,- €**



**Re:control B208**

Mit der REVOX Remote Control B208 können alle Produkte der B2xx Generation bedient werden.  
Artikelnummer 1.720.010.00

**100,- €**



**Re:control S28**

Mit der REVOX Remote Control S28 kann das Elegance Audio System bedient werden.  
Artikelnummer: 1.720.063.00

**80,- €**



**Re:control M218 Wandbedienung GIRA System 55 ohne Rahmen**

Wandbedienung für den einfachsten Zugriff auf die verschiedenen Quellen des Revox Multiroom Systems.

Bedienteil erhältlich in:

- Cremeweiß
- Reinweiß glänzend
- Reinweiß matt
- Anthrazit
- Aluminium Farbe

**Hinweis: Wandbedieneinheit und Rahmen können nur über GIRA bezogen werden.**

Rahmen - Optional in „Standard“, „E2“, „Event“ oder „Esprit“

**ab 178,- €**



**Re:control M218 combi GIRA System E22**

Wandbedienung für den einfachsten Zugriff auf die verschiedenen Quellen des Revox Multiroom Systems.

Bedienteil erhältlich in:

Edelstahl

Aluminium

Reinweiß glänzend

**Hinweis: Wandbedieneinheit kann nur über GIRA bezogen werden.**

**Edelstahl**

**Aluminium**

**188,- €**

**Reinweiß**

**glänzend**

**178,- €**

**Re:control M218 andere Designs und Farben**

Andere Designs oder Farben, z.B. der Firmen Jung, Feller oder Merten, können bei fester Bestellung kundenspezifisch gefertigt werden. Eine Lieferzeit von mindestens 4 Wochen muss eingeplant werden.

Artikelnummer: 1.551.3xx.00

**individueller**

**Preis**



**Re:control M217 Display GIRA System 55**

**ohne Rahmen**

Display für die Rückmeldung und die vereinfachte Steuerung des Revox Multiroom Systems einschließlich Audio Server und Timer.

Bedieneinheit erhältlich in:

Cremeweiß

Reinweiß glänzend

Reinweiß matt

Aluminium Farbe

Anthrazit

**Hinweis: Wanddisplay und Rahmen können nur über GIRA bezogen werden.**

Rahmen - Optional in „Standard“, „E2“, „Event“ oder „Esprit“

**ab 423,- €**



**Re:control M217 display GIRA System E22**

Display für die Rückmeldung und die vereinfachte Steuerung des Revox Multiroom Systems einschließlich Audio Server und Timer.

Bedieneinheit erhältlich in:

Edelstahl

Aluminium

Reinweiß glänzend

**Hinweis: Wanddisplay kann nur über GIRA bezogen werden.**

**Edelstahl**

**Aluminium**

**433,- €**

**Reinweiß**

**glänzend**

**422,- €**

**Re:control M217 andere Designs und Farben**

Andere Designs oder Farben, z.B. der Firmen Jung, Feller oder Merten, können bei fester Bestellung kundenspezifisch gefertigt werden. Eine Lieferzeit von mindestens 4 Wochen muss eingeplant werden.

Artikelnummer: 1.551.3xx.00

**individueller**

**Preis**



**Re:control M217/M218 Kombination GIRA System 55 ohne Rahmen**

ab 600,- €

Display und Bedieneinheit für einfachsten Zugriff auf das Revox Multiroom System aus dem Nebenraum. Das Display informiert über die aktuell spielende Quelle einschließlich RDS, Track und Titelanzeige, je nach Quelle.

Bedieneinheit erhältlich in:

- Cremeweiß
- Reinweiß glänzend
- Reinweiß matt
- Aluminium

**Hinweis: Systeme und Rahmen können nur über GIRA bezogen werden.**

Rahmen – Optional in „Standard“, „E2“, „Event“ oder „Esprit“



**Re:control M217/M218 Kombination GIRA System E22**

Edelstahl  
Aluminium  
610,- €  
Reinweiß  
glänzend  
600,- €

Display und Bedieneinheit für einfachsten Zugriff auf das Revox Multiroom System aus dem Nebenraum. Das Display informiert über die aktuell spielende Quelle einschließlich RDS, Track und Titelanzeige, je nach Quelle.

Bedieneinheit erhältlich in:

- Edelstahl
- Aluminium
- Reinweiß glänzend

**Hinweis: System kann nur über GIRA bezogen werden.**



**Re:control M216 UK Version (M217 & M218)**

650,- €

Display und Wandbedienung integriert in ein Blindplatte (UK Abmessungen)

**Hinweis: Eine Lieferzeit von mindestens 4 Wochen muss eingeplant werden.**

Artikelnummer: 1.551.345.00



**Re:control M230 PC Software**

Mit der Re:control M230 Software für Windows XP, Windows 2000 und Windows 98 kann das Revox Multiroom System mit den Interfaces Re:connect M200 oder Re:connect M202 über einen PC gesteuert werden. Die Informationen des M51 Displays werden in einem Fenster auf dem PC dargestellt. Die Software ist im Lieferumfang der Re:connect M200 bzw. Re:connect M202 enthalten.



### Re:control M231 PDA Software

Mit der Re:control M231 Software für Windows CE 2003 PDAs kann das Revox Multiroom System mit einem PDA auch Wireless gesteuert werden. Die Anzeige eines M51 wird 1:1 dargestellt. Die Software ist im Lieferumfang der Re:connect M200 bzw. Re:connect M202 enthalten.



### Re:control M232 App für iPod und iPod touch

Mit der neuen Re:control M232 Software können Sie Ihr Revox Multiroom System von Ihrem iPhone oder Ihrem iPod touch steuern. Die M232 Anwendung bietet über WLAN eine voll bidirektionale Steuerung der verschiedenen Quellen, einschließlich des Revox Audio Servers und des Multimedia Moduls. Sie können die M232 Anwendung über den App Store von Apple direkt über Ihr iPhone erwerben.



### Re:control M234 Mac Software

Mit der Re:control M234 Mac Software kann das Revox Multiroom System mit dem Interface Re:connect M202 über einen Mac gesteuert werden. Die Software kann kostenlos von den Revox Websites heruntergeladen werden.



### Revox Plug In für Gira Quad Client

Diese Plug In ermöglicht die Einbindung der Revox Welt in den Gira Quad Client. Es können sämtliche Bedienvorgänge wie gewohnt (z. B. M230) vorgenommen werden, einschließlich einer Raumauswahl.



**Re:connect Produkte****Re:connect M200 domotic interface Revox****640,- €**

Mit dem Re:connect M200 können Revox Produkte, wie der Re:ception plasma 42 gesteuert werden. Auch Haussteuerungssysteme wie EIB, Crestron, AMX und andere können über das Interface auf die Revox Multiroom Welt zugreifen und diese steuern. Im Lieferumfang des M200 ist die Software Re:control M230 und M231 für die Steuerung über einen PC oder PDA enthalten.

Artikelnummer: 1.551.086.00

**Re:connect M200 domotic interface Pioneer****640,- €**

Der Re:connect M200 Pioneer ermöglicht es, einen Pioneer Plasma TV in das Revox Multiroom System einzubinden. Folgende Geräte können gesteuert werden: 50" (506XDE, 506FDE, 5000EX, 507XA, 507 XD) und 61" (615EX). Stand: November 2006

Artikelnummer: 1.551.086.02

**Re:connect M200 domotic interface Loewe****640,- €**

Der Re:connect M200 Loewe kann alle Loewe TVs mit Chassis-Bezeichnung L2700 steuern. Achtung: Die Angabe „L2700“ ist nicht die Modellbezeichnung.

Artikelnummer: 1.551.086.03

**Re:connect M200 domotic interface Adnotam****640,- €**

Der Re:connect M200 Adnotam steuert alle Adnotam-Geräte, die über eine RMTE CTRL RS232-Schnittstelle verfügen.

Artikelnummer: 1.551.086.04

**Re:connect M200 domotic interface Panasonic****640,- €**

Der Re:connect M200 Panasonic steuert alle Panasonic TVs aus der "Professional" Serie mit serieller Schnittstelle.

Artikelnummer: 1.551.086.05

**Re:connect M200 domotic interface Metz****640,- €**

Der Re:connect M200 steuert alle Metz TVs mit einem Chassis-Elektronik-Stand CH 607 oder höher. Dies sind alle LCD-Geräte ab dem Baujahr 2007.

Artikelnummer: 1.551.086.06

**Re:connect M200 domotic interface Sharp****640,- €**

Der Re:connect M200 Sharp kann alle Sharp-Geräte mit serieller Schnittstelle ab 26 Zoll Bilddiagonale steuern. Stand Mai 2010

Artikelnummer: 1.551.086.07

**Re:connect M200 domotic interface LG****640,- €**

Der Re:connect M200 Sharp kann alle LG LCD-Geräte mit RS232 Schnittstelle steuern.

Artikelnummer: 1.551.086.08

**Re:connect M200 Revox Upgrade auf 2.0****50,- €**

Artikelnummer: 1.551.086.80

**Re:connect M200 Pioneer Upgrade auf 2.0** 50,- €

Artikelnummer: 1.551.086.82

**Re:connect M200 Loewe Upgrade auf 2.0** 50,- €

Artikelnummer: 1.551.086.83

**Re:connect M200 Adnotam Upgrade auf 2.0** 50,- €

Artikelnummer: 1.551.086.84

**Re:connect M200 Panasonic Upgrade auf 2.0** 50,- €

Artikelnummer: 1.551.086.85

**Re:connect M200 Metz Upgrade auf 2.0** 50,- €

Artikelnummer: 1.551.086.86

**Re:connect M200 Sharp Upgrade auf 2.0** 50,- €

Artikelnummer: 1.551.086.87

**Re:connect M201 IR interface**

125,- €

IR Empfänger wie der Re:connect M204 oder der Re:control M218 können über dieses Interface an das Re:system M51 angeschlossen werden.

Artikelnummer: 1.551.088.00

**Re:connect M202 ethernet interface**

640,- €

Mit dem Re:connect M202 kann das Revox MR System in ein EDV Netzwerk integriert werden. PCs oder PDAs können das Multiroom System über LAN oder WLAN Netzwerke steuern. Im Lieferumfang ist die Software M230 und M231 für die Steuerung über einen PC oder PDA enthalten.

Artikelnummer: 1.551.066.00

**Re:connect M203 RS232 interface Revox**

380,- €

Der Re:connect M203 wird genutzt, um Produkte, wie z.B. einen Plasma oder einen Projektor zu steuern.

Artikelnummer: 1.551.067.00

**Re:connect M203 RS232 interface KNX**

380,- €

Das Revox Multiroom System kann zusammen mit dem Re:connect M203 EIB/KNX in ein Haussteuerungssystem integriert werden.

Artikelnummer: 1.551.067.01

**Re:connect M203 RS232 interface Pioneer**

380,- €

Der Re:connect M203 Pioneer ist in der Lage, einen Pioneer Plasma der 50" und 60" Serien in das Revox MR System zu integrieren.

Artikelnummer: 1.551.067.02



**Re:connect M203 RS232 interface Loewe**

**380,- €**

Der Re:connect M203 Loewe ist in der Lage einen Loewe TV basierend auf der Plattform L2700 in das Revox Multiroom System zu integrieren.

Artikelnummer: 1.551.067.03



**Re:connect M203 RS232 interface AdNotam**

**380,- €**

Der Re:connect M203 AdNotam ist in der Lage, AdNotam LCD-Spiegel TVs in das Revox MR System zu integrieren.

Artikelnummer: 1.551.067.04



**Re:connect M203 RS232 interface Panasonic**

**380,- €**

Der Re:connect M203 Panasonic ist in der Lage, TVs aus der Panasonic professional und der Panasonic premiere Serie in das Revox Multiroom System zu integrieren.

Artikelnummer: 1.551.067.05



**Re:connect M203 RS232 interface Metz**

**380,- €**

Der Re:connect M203 Metz ist in der Lage, Metz TVs in das Revox Multiroom System zu integrieren.

Fragen Sie nach einer aktuellen Kompatibilitätsliste.

Artikelnummer: 1.551.067.06



**Re:connect M203 RS232 interface Sharp**

**380,- €**

Der Re:connect M203 Sharp ist in der Lage, Sharp TVs in das Revox Multiroom System zu integrieren.

Fragen Sie nach einer aktuellen Kompatibilitätsliste.

Artikelnummer: 1.551.067.07



**Re:connect M203 RS232 interface LG**

**380,- €**

Der Re:connect M203 LG ist in der Lage, LG LCD- TVs in das Revox Multiroom System zu integrieren.

Fragen Sie nach einer aktuellen Kompatibilitätsliste.

Artikelnummer: 1.551.067.08



**Re:connect M204 ir receiver**

**99,- €**

IR Empfänger zum Einbau hinter Abdeckungen oder Blindplatten aus Schalterprogrammen.

Artikelnummer: 1.720.906.00



**Re:connect M204 ir receiver – Flansch schwarz/weiß**

**105,- €**

IR Empfänger zur Integration in Lautsprechergehäuse oder andere Hohlkörper. Einbau über ein 20mm Montageloch.

Artikelnummer: 1.720.903.00 (schwarz) / 1.720.903.50 (weiß)



**Re:connect M204 ir receiver – Aluminium Gehäuse**

**110,- €**

Dieser IR Empfänger kann quasi überall dezent platziert werden.

Artikelnummer: 1.720.904.00

**Re:connect iPod docking station**

Die Re:connect iPod docking station dient Kunden, die an einer ansprechenden Platzierung ihres iPods interessiert sind. Über die docking station wird der iPod aufgeladen und die enthaltenden Musikdateien können über alle angeschlossenen Revox Bedieneinheiten durchsucht werden.

Artikelnummer: 1.551.061.00

220,- €

**Re:connect M37 RS232 splitter**

Mit dieser Schnittstelle können zwei Re:source communication server Module parallel auf einen M37 zugreifen. Somit können sich zwei parallele Revox Multiroom Systeme einen M37 teilen.

Artikelnummer: 1.551.068.00

400,- €

**Re:connect M-Link Booster**

Der M-Link Booster stabilisiert die Spannung und das Kommunikationssignal und vermeidet dadurch einen durch lange Distanzen und Steckverbindungen verursachten Spannungsabfall und die dadurch verbundene fehlerhafte Funktion von Schnittstellen.

Artikelnummer: 1.551.089.00

85,- €

**Re:connect extension interface**

Mit dem Re:connect extension interface bieten wir die Möglichkeit, die Distanz zwischen iPod und MMM auf maximal 100 m zu verlängern.

Artikelnummer: 1.551.065.00

350,- €

**Re:connect M219 room amplifier MKI**

Jeder Raum eines Revox Multiroom System benötigt einen M219 Nebenraumverstärker mit 2 x 50 Watt. Die lokalen Lautsprecher werden an den M219 ebenso angeschlossen wie die Steuereinheiten M217 / M218 oder M204. Drei lokale Eingänge, sowie ein Vorverstärker Ausgang erweitern die Funktionsmöglichkeiten des M219.

Artikelnummer: 1.551.060.00

730,- €

**Re:connect M219 room amplifier MKII**

Nebenraumverstärker für den Einsatz mit normalen, passiven Lautsprechern.

Artikelnummer: 1.551.060.01 (verfügbar ab November 2010)

730,- €

**Re:connect M219 room amplifier MKII E40**

Nebenraumverstärker für den Einsatz von 40 Watt Re:sound I Lautsprechern.

Artikelnummer: 1.551.060.02 (verfügbar ab November 2010)

780,- €

**Re:connect M219 room amplifier MKII E80**

Nebenraumverstärker für den Einsatz von 80 Watt Re:sound I Lautsprechern.

Artikelnummer: 1.551.060.03 (verfügbar ab November 2010)

780,- €



**Zubehörsatz M219**

Vier Abstandshalterungen zur Montage zweier aufeinanderfolgender M219.  
Artikelnummer: 1.551.313.00

**8,10 €**



**Re:connect M300 video switch SCART**

Zusätzliche Audio und Video Quellen können mit dem M300 in ein Re:system M51 Heimkino integriert werden. Der M300 Video Switch bietet 7 weitere AV Eingänge in S-Video oder Composite Qualität. Artikelnummer: 1.551.050.00  
**Hinweis: Zur Verwendung mit dem DVD Modul MK II SCART**

**870,- €**



**Re:connect M301 video switch RCA**

Zusätzliche Audio und Video Quellen können mit dem M301 in ein Re:system M51 Heimkino integriert werden. Der M301 Video Switch bietet 7 weitere AV Eingänge in S-Video oder Composite Qualität. Artikelnummer: 1.551.051.00  
**Hinweis: Zur Verwendung mit dem DVD Modul MK II RCA**

**870,- €**



**Revox Multiroom Kabel CAT 7**

Revox Multiroom Kabel auf 100m Rollen  
Revox Logo + Meter Aufdruck, geschirmt  
Artikelnummer: 64.99.0181 (Preis pro Meter)

**3,00 €**



**Multiroom Patch Kabel**

CAT 7 Patch Kabel für Revox Multiroom – geschirmt  
Artikelnummer: 31421 (0,5 Meter)  
Artikelnummer: 31422 (1,0 Meter)  
Artikelnummer: 31423 (2,0 Meter)  
Artikelnummer: 31424 (5,0 Meter)

**12,- €**  
**14,- €**  
**17,50 €**  
**19,- €**

**Re:sound L Lautsprecher****Re:sound L 120 Schwarz****2.950,- €**

Die Re:sound L Serie garantiert eine ausgezeichnete Audioqualität in Kombination mit einer hervorragenden Qualität des mit exquisitem Leder überzogenem Lautsprechergehäuses.

Das 3-Wege Lautsprechersystem, basierend auf Bassreflextechnologie mit speziell entwickelten Treibern, bietet das ultimative Hörerlebnis.

140 Watt / 180 Watt; 32 Hz - 40 kHz; 85 dB 1W/1m – 4 Ohm;  
Abmessungen: H 1200 x B 185 x T 235 mm

Artikelnummer: 1.084.240.00

**Re:sound L 120 Schneeweiß****2.950,- €**

Die Re:sound L Serie garantiert eine ausgezeichnete Audioqualität in Kombination mit einer hervorragenden Qualität des mit exquisitem Leder überzogenem Lautsprechergehäuses.

Das 3-Wege Lautsprechersystem, basierend auf Bassreflextechnologie mit speziell entwickelten Treibern, bietet das ultimative Hörerlebnis.

140 Watt / 180 Watt; 32 Hz - 40 kHz; 85 dB 1W/1m – 4 Ohm;  
Abmessungen: H 1200 x B 185 x T 235 mm

Artikelnummer: 1.084.241.00

**Re:sound L 120 Hummer****2.950,- €**

Die Re:sound L Serie garantiert eine ausgezeichnete Audioqualität in Kombination mit einer hervorragenden Qualität des mit exquisitem Leder überzogenem Lautsprechergehäuses.

Das 3-Wege Lautsprechersystem, basierend auf Bassreflextechnologie mit speziell entwickelten Treibern, bietet das ultimative Hörerlebnis.

140 Watt / 180 Watt; 32 Hz - 40 kHz; 85 dB 1W/1m – 4 Ohm;  
Abmessungen: H 1200 x B 185 x T 235 mm

Artikelnummer: 1.084.242.00

**Re:sound L 120 Kuh-Optik****3.850,- €**

Die Re:sound L Serie garantiert eine ausgezeichnete Audioqualität in Kombination mit einer hervorragenden Qualität des mit exquisitem Leder überzogenem Lautsprechergehäuses.

Das 3-Wege Lautsprechersystem, basierend auf Bassreflextechnologie mit speziell entwickelten Treibern, bietet das ultimative Hörerlebnis.

140 Watt / 180 Watt; 32 Hz - 40 kHz; 85 dB 1W/1m – 4 Ohm;  
Abmessungen: H 1200 x B 185 x T 235 mm

Artikelnummer: 1.084.243.00

**Re:sound L 120 andere Lederversionen****3.350,- €**

Artikelnummer: 1.084.249.00



### Re:sound L 34

Die Re:sound L Serie garantiert eine ausgezeichnete Audioqualität in Kombination mit einer hervorragenden Qualität des mit exquisitem Leder überzogenem Lautsprechergehäuses.

Der L 34 ist ein 2-Wege Lautsprechersystem, das auf Bassreflextechnologie basiert. Der Hoch- und der Tieftöner sind von hervorragender Qualität und bieten das ultimative Hörerlebnis.

120 Watt / 150 Watt – 36 Hz bis zu 40 kHz – 89 dB 1W/1m – 8 Ohm

Abmessungen: H 344 x B 208 x T 304 mm

Artikelnummer: 1.084.250.00 (Schwarz)

Artikelnummer: 1.084.251.00 (Schneeweiß)

Artikelnummer: 1.084.252.00 (Hummer)

Artikelnummer: 1.084.253.00 (Kuh-Optik)

Artikelnummer: 1.084.259.00 (andere Lederversion)

**Schwarz**  
**Schneeweiß**  
**Hummer**  
**1.850,- €**  
**Kuh-Optik**  
**2.450,- €**  
**andere**  
**Lederversion**  
**2.050,- €**



### Re:sound L active bass

Der leistungsstarke Tieftonlautsprecher für das gehobene Heimkino. Mit der Lederoberfläche kann der Bass in jeden beliebigen Raum wie ein Möbelstück integriert werden. Das optionale Kissen bietet sogar die Möglichkeit, den Bass als Sitzgelegenheit zu nutzen.

250 Watt / 300 Watt – 27 Hz bis zu 200 kHz (IEC) – 113 dB

Abmessungen: H 445 x B 400 x T 420 mm

**Hinweis: Kissen muss separat bestellt werden.**

Artikelnummer: 1.084.260.00 (Schwarz)

Artikelnummer: 1.084.261.00 (Schneeweiß)

Artikelnummer: 1.084.262.00 (Hummer)

Artikelnummer: 1.084.263.00 (Kuh-Optik)

Artikelnummer: 1.084.269.00 (andere Lederversion)

**Schwarz**  
**Schneeweiß**  
**Hummer**  
**2.250,- €**  
**Kuh-Optik**  
**2.950,- €**  
**andere**  
**Lederversion**  
**2.550,- €**



### Re:sound L Kissen

Das optionale Sitzkissen verwandelt den Aktivbass in ein funktionales und gleichzeitig sehr elegantes Sitzmöbel.

Abmessungen: H 60 x B 415 x T 415 mm

Artikelnummer: 1.084.260.50 (Schwarz)

Artikelnummer: 1.084.261.50 (Schneeweiß)

Artikelnummer: 1.084.262.50 (Hummer)

Artikelnummer: 1.084.263.50 (Kuh-Optik)

Artikelnummer: 1.084.269.50 (andere Lederversion)

**Schwarz**  
**Schneeweiß**  
**Hummer**  
**330,- €**  
**Kuh-Optik**  
**510,- €**  
**andere**  
**Lederversion**  
**390,- €**

**Re:sound C Lautsprecher (verfügbar Ende Januar 2011)**



**Re:sound C 95**

**1.350,- €**

High-End Design-Standlautsprecher mit kurvenförmigen Seitenwänden und mehrfach versteiftem Gehäuse. Im Lieferumfang enthalten sind drei Spikes. Optional erhältlich sind zwei weitere Spikes sowie Gitterabdeckungen für die Chassis.

Abmessungen: H 980 x B 180 x T 320 mm (mit Spikes, ohne Gitter)

Gewicht: 18,5 kg

Technische Daten: Impedanz 4 Ohm, Leistung RMA 140 / 180 Watt Musik, Frequenzgang 33 Hz - 30 kHz (IEC), Wirkungsgrad 90 dB (2.83W/1m)

Artikelnummer: 1.084.627.00 (Nussbaum)

Artikelnummer: 1.084.625.00 (Weiß)



**Re:sound C 32**

**790,- €**

High-End Design-Regallautsprecher mit kurvenförmigen Seitenwänden und mehrfach versteiftem Gehäuse. Optional erhältlich sind Gitterabdeckungen für die Chassis.

Abmessungen: H 320 x B 180 x T 250 mm (ohne Gitter)

Gewicht: 6 kg

Technische Daten: Impedanz 4 Ohm, Leistung RMA 70 / 100 Watt Musik, Frequenzgang 42 Hz - 30 kHz (IEC), Wirkungsgrad 91 dB (2.83W/1m)

Artikelnummer: 1.084.620.00 (Nussbaum)

Artikelnummer: 1.084.622.00 (Weiß)

**Re:sound C 95 Frontrahmen**

**80,- €**

Optionale Chassisabdeckung für den Re:sound C 95 Standlautsprecher. Die Befestigung erfolgt magnetisch, damit Bohrlöcher vermieden werden können.

Artikelnummer: 1.084.625.02 (Anthrazit)

Artikelnummer: 1.084.627.02 (Weiß)

**Re:sound C 32 Frontrahmen**

**60,- €**

Optionale Chassisabdeckung für den Re:sound C 32 Regallautsprecher. Die Befestigung erfolgt magnetisch, damit Bohrlöcher vermieden werden können.

Artikelnummer: 1.084.620.02 (Anthrazit)

Artikelnummer: 1.084.622.02 (Weiß)



**Re:sound S Lautsprecher****Re:sound S prestige 02****1.250,- €**

Neu entwickelte Chassis für den Tief- und Mitteltonbereich, ein neuer Hochtöner sowie eine speziell hierauf abgestimmte Frequenzweiche heben die Neuauflage der Prestige 01 in eine neue Klangdimension.

140 Watt / 180 Watt – 36 Hz bis 30 kHz – 87 dB 1W/1m

Abmessungen: H 1262 x B 140 x T 270 mm

Abmessungen Glasfuß: H 12 x B 260 x T 390 mm

Gewicht: 22 kg

Artikelnummer: 1.084.445.00

**Re:sound S column 02****590,- €**

Schlanke Säule mit Aluminiumoberfläche. 2-Wege Lautsprecher mit Bass Reflexsystem für tiefste Frequenzen bei minimalem Volumen.

70 Watt / 100 Watt – 42 Hz bis 20 kHz – 86,5 dB 1W/1m

Abmessungen: H 1112 x B 104 x T 104 mm

Abmessungen Glasfuß: H 12 x B 215 x T 215 mm

Artikelnummer: 1.084.403.00

**Re:sound S shelf 02****390,- €**

2-Wege Lautsprecher System mit Bassreflexöffnung und D'Appolito Anordnung – Regallautsprecher

70 / 100 Watt – 45 Hz bis zu 30 kHz – 87 dB 1W/1m – 4 Ohm

Abmessungen: H 320 x B 104 x T 218 mm

Artikelnummer: 1.084.413.00

**Re:sound S piccolo****290,- €**

2-Wege Lautsprecher System in Syncax Technologie für kleine und kleinste Räume.

60 Watt / 80 Watt – 65 Hz bis 20 kHz – 86,5 dB 1W/1m

Abmessungen: H 140 x B 140 x T 140 mm

Artikelnummer: 1.084.430.00 (Aluminium)

Artikelnummer: 1.084.431.00 (weiß Strukturlack)

**Re:sound S cube****190,- €**

Kleinster Würfellauslautsprecher für kleine Räume und Multiroom Anwendungen. Auch für die Einstiegsheimkinolösung ideal geeignet.

60 Watt / 100 Watt – 42 Hz bis 18 kHz – 84 dB 1W/1m

Abmessungen: H 98 x B 98 x T 98 mm

Artikelnummer: 1.084.452.00


**Re:sound S center 03****550,- €**

Center Lautsprecher mit Aluminium Oberfläche für herausragende Audioqualität und optimale Integration in das MoDu Media Möbel von Team by Wellis.

100 Watt / 130 Watt – 45 Hz bis 30 kHz – 85 dB 1W/1m

Abmessungen: H 104 x B 470 x T 260 mm

Artikelnummer: 1.084.421.00



**Re:sound S active bass 02 aluminium**

Sehr leistungsstarker Aktiv Bass mit Aluminium-Oberfläche und attraktivem Standfuß in Glasoptik speziell für den Einsatz in Heimkinosystemen für allerhöchste Ansprüche.  
250 Watt / 300 Watt – 27 Hz bis 200 kHz (IEC) – 113 dB  
Abmessungen: H 450 x B 400 x T 420 mm  
Artikelnummer: 1.084.427.00

**1.300,- €**



**Re:sound S active bass 02 weiß**

Sehr leistungsstarker Aktiv Bass, weißlackiert mit Spike-Füßen (siehe Re:sound L active bass) speziell für den Einsatz in Heimkinosystemen für allerhöchste Ansprüche.  
Artikelnummer: 1.084.428.00

**1.300,- €**



**Re:sound S active bass 01 aluminium**

Leistungsstarker Aktiv Bass für kleinere und mittlere Heimkinosysteme.  
80 Watt / 120 Watt – 45 Hz bis 20 kHz – 88 dB 1W/1m  
Abmessungen: H 275 x B 260 x T 285 mm  
Artikelnummer: 1.084.456.00

**720,- €**



**Re:sound S active bass 01 weiß**

Leistungsstarker Aktiv Bass für kleinere und mittlere Heimkinosysteme.  
80 Watt / 120 Watt – 45 Hz bis 20 kHz – 88 dB 1W/1m  
Abmessungen: H 275 x B 260 x T 285 mm  
Artikelnummer: 1.084.457.00

**750,- €**



**Wandhalterung für Re:sound S piccolo**

Artikelnummer: 1.084.434.00

**68,- €**



**Wandhalterung für Re:sound S shelf**

Einschließlich Adapter für Re:sound S shelf und passendem Schraubensatz.  
Artikelnummer: 1.084.606.00

**95,- €**



**Wandhalterung für Re:sound S cube**

Artikelnummer: 1.084.454.00

**45,- €**

**Re:sound G Lautsprecher****Re:sound G prestige (Schwarz)****1.500,- €**

Die akustische Abstimmung der neuen Prestige erfolgte in Anlehnung an die positiven Rückmeldungen zur Re:sound L Serie. Durch die einheitliche Größe der Lautsprecherchassis wirkt die Prestige äußerst harmonisch.

40 Watt / 180 Watt – 36 Hz bis 30 kHz – 87 dB 1W/1m

Abmessungen: H 1262 x B 140 x T 270 mm

Abmessungen Glasfuß: H 12 x B 260 x T 390 mm

Gewicht: 22 kg

Artikelnummer: 1.084.225.00

**Re:sound G prestige (Weiß)****1.500,- €**

Die akustische Abstimmung der neuen Prestige erfolgte in Anlehnung an die positiven Rückmeldungen zur Re:sound L Serie. Durch die einheitliche Größe der Lautsprecherchassis wirkt die Prestige äußerst harmonisch.

40 Watt / 180 Watt – 36 Hz bis 30 kHz – 87 dB 1W/1m

Abmessungen: H 1262 x B 140 x T 270 mm

Abmessungen Glasfuß: H 12 x B 260 x T 390 mm

Gewicht: 22 kg

Artikelnummer: 1.084.226.00

**Re:sound G column****720,- €**

Schlanke Säule mit schwarzer Echtglas-Front sowie schwarzem Glasfuß und silberfarbenem Korpus. 2-Wege Lautsprecher mit Bassreflexsystem für tiefste Frequenzen bei minimalem Volumen.

70 Watt / 100 Watt – 42 Hz bis 20 kHz – 86,5 dB 1W/1m

Abmessungen: H 1112 x B 104 x T 106 mm

Abmessungen Glasfuß: H 12 x B 215 x T 215 mm

Artikelnummer: 1.084.203.00 (Schwarz)

1.084.204.00 (Weiß)

**Re:sound G center schwarz****720,- €**

Center Lautsprecher mit schwarzer Echtglas-Front für herausragende Audioqualität und optimale Integration in das MoDu Media Möbel von Team by Wellis.

100 Watt / 130 Watt – 45 Hz bis 30 kHz – 85 dB 1W/1m

Abmessungen: H 104 x B 470 x T 260 mm

Artikelnummer: 1.084.221.00

**Re:sound G center weiß****750,- €**

Weißer Center Lautsprecher mit weißer Echtglas-Front für herausragende Audioqualität und optimale Integration in das MoDu Media Möbel von Team by Wellis.

100 Watt / 130 Watt – 45 Hz bis 30 kHz – 85 dB 1W/1m

Abmessungen: H 104 x B 470 x T 260 mm

Artikelnummer: 1.084.222.00



### Re:sound G shelf

Der Einsatz der Re:sound G shelf zielt nach wie vor auf kleinere Räume und Büros, da die Höhe exakt der eines Ordners entspricht.

Technische Daten: Impedanz 4 Ohm Leistung RMS / Musik 70 / 100 Watt, Frequenzgang 45 Hz – 30 kHz, Wirkungsgrad (SPL bei 1W / 1m) 87 dB

Abmessungen: H 320 x B 105 x T 218 mm (ohne Kabel),  
Gewicht: 4,0 kg

Artikelnummer: 1.084.213.00

550,- €



### Re:sound G mini (Schwarz)

Die Re:sound G mini ist vergleichbar mit der Re:sound S piccolo. Kompakter 2-Wege Bassreflex-Regallautsprecher mit hervorragenden klanglichen Eigenschaften.

Technische Daten: Impedanz 4 Ohm, Leistung RMA / Musik 50 / 70 Watt Musik, Frequenzgang 55 Hz – 30 kHz (IEC), Wirkungsgrad 86 db (1W/1M)

Abmessungen: H 180 x B 104 x T 130 mm

Gewicht: 1,8 kg

Artikelnummer: 1.084.205.00

350,- €



### Re:sound G mini (Weiß)

Die Re:sound G mini ist vergleichbar mit der Re:sound S piccolo. Kompakter 2-Wege Bassreflex-Regallautsprecher mit hervorragenden klanglichen Eigenschaften.

Technische Daten: Impedanz 4 Ohm, Leistung RMA / Musik 50/ 70 Watt Musik, Frequenzgang 55 Hz – 30 kHz (IEC), Wirkungsgrad 86 db (1W/1M)

Abmessungen: H 180 x B 104 x T 130 mm; Gewicht: 1,8 kg

Artikelnummer: 1.084.206.00

350,- €



### Wandhalterung für Re:sound G shelf

Einschließlich Adapter für Re:sound G shelf und passendem Schraubensatz.

Artikelnummer: 1.084.606.00

95,- €



### Wandhalterung für Re:sound G mini

Extrem flache Wandhalter für die Re:sound G mini; zwei Wandhalter pro Verpackungseinheit

Artikelnummer: 1.084.207.00

60,- €

**Re:sound A Lautsprecher****Re:sound A column****1.020,- €**

Die Re:sound A Lautsprecher Serie vereint außergewöhnliches Design und ausgewählte, hochwertige Materialien mit einem harmonischen Klang.

3-Wege Lautsprecher mit Bassreflexsystem, massives Aluminiumprofil, satinierte, eloxierte Oberfläche

Technische Daten: 100 Watt / 130 Watt – 38 Hz bis 30 kHz – 86 dB 1W/1m

Abmessungen: H 1175 x B 129 x T 183 mm

Artikelnummer: 1.084.600.00 (Aluminium mit schwarz. Gitter)

Artikelnummer: 1.084.601.00 (Aluminium mit silbernem Gitter)

**Re:sound A center****900,- €**

Die Re:sound A Lautsprecher Serie vereint außergewöhnliches Design und ausgewählte, hochwertige Materialien mit einem harmonischen Klang.

3-Wege Lautsprecher mit Bassreflexsystem, perfekte Abstimmung auf die Re:sound A column, massives Aluminiumprofil, satinierte, eloxierte Oberfläche

Technische Daten: 100 Watt / 130 Watt – 45 Hz bis 30 kHz – 86 dB 1W/1m

Abmessungen: H 129 x B 710 x T 183 mm

Artikelnummer: 1.084.602.00 (Aluminium mit schwarz. Gitter)

Artikelnummer: 1.084.603.00 (Aluminium mit silbernem Gitter)

**Re:sound A shelf****640,- €**

Die Re:sound A Lautsprecher Serie vereint außergewöhnliches Design und ausgewählte, hochwertige Materialien mit einem harmonischen Klang.

2-Wege Lautsprecher mit Bassreflexsystem, massives Aluminiumprofil, satinierte, eloxierte Oberfläche

Technische Daten: 60 Watt / 80 Watt – 45 Hz bis 30 kHz – 85 dB 1W/1m

Abmessungen: H 360 x B 129 x T 183 mm

Artikelnummer: 1.084.604.00 (Aluminium mit schwarz. Gitter)

Artikelnummer: 1.084.605.00 (Aluminium mit silbernem Gitter)

**Wandhalterung für Re:sound A shelf****95,- €**

Einschließlich Adapter für Re:sound A shelf und passendem Schraubensatz.

Artikelnummer: 1.084.606.00

**Wandhalterung für Re:sound A center****75,- €**

Einschließlich zwei Adaptern für Re:sound A center und passendem Schraubensatz.

Artikelnummer: 1.084.607.00

**Optionale Fußvergrößerung für Re:sound A column****175,- €**

Größerer Fuß für mehr Stabilität.

Artikelnummer: 1084.600.80 (Paar)

**Re:sound I Lautsprecher****Re:sound I Z40****290,- €**

Breitband-Deckeneinbaulautsprecher im Design des Zumtobel 2Light Mini Downlight-Systems.

Technische Daten: Übertragungsbereich 105 Hz – 18 kHz (IEC), Belastbarkeit 40/60 Watt, Impedanz: 4 Ohm, Kennschalldruck 87 dB/1W/1m

Außenabmessungen: 127 x 127 mm

Ausschnittabmessungen: 110 x 110 mm

Einbautiefe: 100 mm

Gewicht: 1,1 kg

Artikelnummer: 1.084.490.00 (titanfarben)

Artikelnummer: 1.084.491.00 (weiß)

**Re:sound I Z60****450,- €**

2-Wege-Deckeneinbaulautsprecher im Design des Zumtobel 2Light Downlight-Systems.

Technische Daten: Übertragungsbereich 48 Hz – 20 kHz (IEC), Belastbarkeit 60/80 Watt, Impedanz: 8 Ohm, Kennschalldruck 87 dB/1W/1m

Außenabmessungen: 231 x 231 mm

Ausschnittabmessungen: 218 x 218 mm

Einbautiefe: 150 mm

Gewicht: 3,8 kg

Artikelnummer: 1.084.492.00 (titanfarben)

Artikelnummer: 1.084.493.00 (weiß)

**Re:sound I inwall 51****180,- €**

Der Re:sound I inwall 51 entspricht akustisch dem Re:sound I in ceiling 50, Farbe weiß.

Technische Daten: Übertragungsbereich 50 Hz – 20 kHz, Belastbarkeit 50/70 Watt, Impedanz 6 Ohm, Kennschalldruck 88 dB/1W/1m

Außenabmessungen: 179 x 179 mm

Ausschnitt: 148 x 148 mm

Einbautiefe: 75 mm

Artikelnummer: 1.084.560.00

**Re:sound I inwall 51 ir****320,- €**

Re:sound I inwall 51 mit integriertem Re:connect M204 IR Empfänger.

Technische Daten: Übertragungsbereich 50 Hz – 20 kHz, Belastbarkeit 50/70 Watt, Impedanz 6 Ohm, Kennschalldruck 88 dB/1W/1m

Außenabmessungen: 179 x 179 mm

Ausschnitt: 148 x 148 mm

Einbautiefe: 75 mm

Artikelnummer: 1.084.562.00

**Einbaugehäuse für Re:sound I inwall 51****70,- €**

Material: Beton inkl. Dämmmaterial

Maße: H 290 x B 290 x T 125 mm

Artikelnummer: 1.084.561.00



**Re:sound I inwall 80**

Der Re:sound I inwall 80 ist das quadratische Gegenstück zum Re:sound I in ceiling 80 und verfügt über den gleichen verstellbaren Hochtöner wie der ICS 80.

Technische Daten: Übertragungsbereich 32 Hz – 20 kHz, Belastbarkeit 80/110 Watt, Impedanz 6 Ohm, Kennschalldruck 90 dB/1W/1m

Außenabmessungen: 255 x 255 mm

Ausschnitt: 222 x 222 mm

Einbautiefe: 95 mm

Artikelnummer: 1.084.565.00

280,- €



**Re:sound I inwall 80 ir**

Re:sound I inwall 80 mit integriertem Re:connect M204 IR Empfänger.

Technische Daten: Übertragungsbereich 32 Hz – 20 kHz, Belastbarkeit 80/110 Watt, Impedanz 6 Ohm, Kennschalldruck 90 dB/1W/1m

Außenabmessungen: 255 x 255 mm

Ausschnitt: 222 x 222 mm

Einbautiefe: 95 mm

Artikelnummer: 1.084.567.00

420,- €

**Einbaugehäuse für Re:sound I inwall 80**

Material: Beton inkl. Dämmmaterial

Maße: H 450 x B 450 x T 125 mm

Artikelnummer: 1.084.566.00

105,- €



**Re:sound I inwall 65**

2-Wege-Deckeneinbaulautsprecher, Farbe weiß, Technische Daten: Übertragungsbereich 38 Hz – 23 kHz (IEC), Belastbarkeit 65/90 Watt, Impedanz: 6 Ohm, Kennschalldruck 89 dB/1W/1m

Außenabmessungen: 218 x 305 mm

Ausschnittabmessungen: 187 x 272 mm

Einbautiefe: 76 mm

Gewicht 1,7 kg

Artikelnummer: 1.084.472.00

270,- €



**Re:sound I inwall 65 ir**

2-Wege-Deckeneinbaulautsprecher, Farbe weiß, mit integriertem Re:connect M204 IR Empfänger

Technische Daten: Übertragungsbereich 38 Hz – 23 kHz (IEC), Belastbarkeit 65/90 Watt, Impedanz 6 Ohm, Kennschalldruck 89 dB/1W/1m

Außenabmessungen: 218 x 305 mm

Ausschnittabmessungen: 187 x 272 mm

Einbautiefe: 76 mm

Gewicht: 1,7 kg

Artikelnummer: 1.084.473.00

400,- €

**Einbaugehäuse für Re:sound I inwall 65**

Material: Holz ohne Dämmmaterial

Maße: H 312 x B 225 x T 100 mm

Artikelnummer: 1.084.474.00

70,- €



**Re:sound I inwall 85**

Der Re:sound I inwall 85 ist der große Bruder des Re:sound I inwall 65 und dementsprechend auch leistungsfähiger.

Technische Daten: Übertragungsbereich 32 Hz – 20 kHz, Belastbarkeit 85/120 Watt, Impedanz 6 Ohm, Kennschalldruck 90 dB/1W/1m

Außenabmessungen: 357 x 255 mm

Ausschnitt: 331 x 226 mm

Einbautiefe: 100 mm

Artikelnummer: 1.084.570.00

360,- €



**Re:sound I inwall 85 ir**

Re:sound I inwall 85 mit integriertem Re:connect M204 IR Empfänger.

Technische Daten: Übertragungsbereich 32 Hz – 20 kHz, Belastbarkeit 85/120 Watt, Impedanz 6 Ohm, Kennschalldruck 90 dB/1W/1m

Außenabmessungen: 357 x 255 mm

Ausschnitt: 331 x 226 mm

Einbautiefe: 100 mm

Artikelnummer: 1.084.572.00

460,- €

**Einbaugehäuse für Re:sound I inwall 85**

Material: Holz ohne Dämmmaterial

Maße: H 530 x B 380 x T 115 mm

Artikelnummer: 1.084.571.00

90,- €



**Re:sound I in ceiling 50**

2-Wege-Deckeneinbaulautsprecher, Farbe weiß RAL 9003, Technische Daten: Übertragungsbereich in abgehängter

Decke 50 Hz bis 20 kHz (IEC), Übertragungsbereich im Revox Einbaugehäuse 60 Hz bis 20 kHz (IEC), Trennfrequenz 4 kHz,

Belastbarkeit 50/70 Watt, Impedanz 6 Ohm, Kennschalldruck 88 dB/1W/1m Empf. Verstärkerleistung 20-100 Watt

Außendurchmesser: 202 mm

Ausschnittsdurchmesser: 165 mm

Einbautiefe: 75 mm

Gewicht: 1,2 kg

Artikelnummer: 1.084.480.00

170,- €



**Re:sound I in ceiling 50 ir**

2-Wege-Deckeneinbaulautsprecher mit integriertem Re:connect M204 IR Empfänger, Farbe weiß RAL 9003

Technische Daten: Übertragungsbereich in abgehängter Decke 50 Hz bis 20 kHz (IEC), Übertragungsbereich im Revox

Einbaugehäuse 60 Hz bis 20 kHz (IEC), Trennfrequenz 4 kHz, Belastbarkeit 50/70 Watt, Impedanz 6 Ohm, Kennschalldruck

88 dB/1W/1m Empf. Verstärkerleistung 20-100 Watt, Außendurchmesser: 202 mm

Einbaudurchmesser: 165 mm

Einbautiefe 75 mm

Gewicht: 1,2 kg

Artikelnummer: 1.084.482.00

300,- €





**Einbauegehäuse für I ceiling 50**

Material: Beton inkl. Dämmmaterial  
Maße: H 290 x B 290 x T 125 mm  
Artikelnummer: 1.084.481.00

65,- €



**Re:sound I ceiling 80**

2-Wege-Deckeneinbaulautsprecher, Farbe weiß RAL 9003,  
Technische Daten: Übertragungsbereich in abgehängter  
Decke 32 Hz bis 20 kHz (IEC), Übertragungsbereich im Revox  
Einbauegehäuse 48 Hz bis 20 kHz (IEC), Trennfrequenz 3,8  
kHz, Belastbarkeit 80/110 Watt, Impedanz 6 Ohm, Kenn-  
schalldruck 90 dB/1W/1m Empf. Verstärkerleistung 20-  
150Watt  
Außendurchmesser: 273 mm  
Ausschnittsdurchmesser: 238 mm  
Einbautiefe: 95 mm  
Gewicht: 2,0 kg  
Artikelnummer: 1.084.485.00

270,- €



**Re:sound I ceiling 80 ir**

2-Wege-Deckeneinbaulautsprecher mit integriertem  
Re:connect M204 IR Empfänger, Farbe weiß RAL 9003  
Technische Daten: Übertragungsbereich in abgehängter  
Decke 32 Hz bis 20 kHz (IEC), Übertragungsbereich im  
Revox Einbauegehäuse 48 Hz bis 20 kHz (IEC), Trennfrequenz  
3,8 kHz, Belastbarkeit 80/110 Watt, Impedanz 6 Ohm, Kenn-  
schalldruck 90 dB/1W/1m Empf. Verstärkerleistung 20-  
150Watt  
Außendurchmesser: 273 mm  
Ausschnittsdurchmesser: 238 mm  
Einbautiefe: 95 mm  
Gewicht: 2,0 kg  
Artikelnummer: 1.084.487.00

410,- €



**Re:sound I ceiling 80 stereo**

Doppel-2-Wege-Deckeneinbaulautsprecher, entwickelt auf  
Basis des Re:sound I ceiling 80, Farbe weiß RAL 9003  
Technische Daten: Übertragungsbereich 32 Hz bis 20 kHz  
(IEC), Belastbarkeit 2 x 40 / 2 x 60 Watt, Impedanz 2 x 6 Ohm,  
Kennschalldruck 95 dB/1W/1m Empf.  
Außendurchmesser: 273 mm  
Ausschnittsdurchmesser: 238 mm  
Einbautiefe: 95 mm  
Gewicht: 2,1 kg  
Artikelnummer: 1.084.488.00

350,- €



### Re:sound I in ceiling 80 stereo ir

Doppel-2-Wege-Deckeneinbaulautsprecher mit integriertem Re:connect M204 IR Empfänger, entwickelt auf der Basis des Re:sound I in ceiling 80, Farbe weiß RAL 9003

Technische Daten: Übertragungsbereich 32 Hz bis 20 kHz (IEC), Belastbarkeit 2 x 40 / 2 x 60 Watt, Impedanz 2 x 6 Ohm, Kennschalldruck 95 dB/1W/1m Empf.

Außendurchmesser: 273 mm

Ausschnittsdurchmesser: 238 mm

Einbautiefe: 95 mm

Gewicht: 2,1 kg

Artikelnummer: 1.084.489.00

480,- €



### Einbaugehäuse für I in ceiling 80

Material: Beton inkl. Dämmmaterial

Maße: H 450 x B 450 x T 125 mm

Artikelnummer : 1.084.486.00

95,- €



### Re:sound I outdoor 80

Wasserfester 2-Wege-Lautsprecher, der sogar auf der Wetterseite eines Hauses platziert werden kann. Die Bügelwandhalterung ermöglicht eine vertikale oder horizontale Anbringung. Innerhalb des Bügels kann der Lautsprecher beliebig geschwenkt oder geneigt werden.

Technische Daten: Übertragungsbereich: 50 Hz bis 22 kHz (IEZ), Belastbarkeit 80 /110 Watt, Impedanz: 6 Ohm, Kennschalldruck 88dB/1W/1m Empf.

Höhe: 250 mm

Breite: 166 mm

Tiefe: 166 mm

Gesamttiefe inkl. Halterung: 190 mm

Gewicht: 2,8 kg

Artikelnummer: 1.084.575.00

290,- €



### Re:sound I outdoor 80 ir

Wasserfester 2-Wege-Lautsprecher mit integriertem Re:connect M204 IR Empfänger, der sogar auf der Wetterseite eines Hauses platziert werden kann. Die Bügelwandhalterung ermöglicht eine vertikale oder horizontale Anbringung. Innerhalb des Bügels kann der Lautsprecher beliebig geschwenkt oder geneigt werden.

Technische Daten: Übertragungsbereich: 50 Hz bis 22 kHz (IEZ), Belastbarkeit 80 /110 Watt, Impedanz: 6 Ohm, Kennschalldruck 88dB/1W/1m Empf.

Höhe: 250 mm

Breite: 166 mm


Tiefe: 166 mm

Gesamttiefe inkl. Halterung: 190 mm

Gewicht: 2,8 kg

Artikelnummer: 1.084.577.00

410,- €



**Re:sound I invisible 40 C**

Unsichtbarer Deckeneinbaulautsprecher von Revox zum Einbau in eine Deckenpaneelle.

Maße: 800 x 410 mm, 4 Ohm, 40 Watt

Artikelnummer: 1.084.685.00

**750,- €**




**Re:sound I invisible 80 C**

Unsichtbarer Deckeneinbaulautsprecher von Revox zum Einbau in eine Deckenpaneelle.

Maße: 1000 x 410 mm, 8 Ohm, 80 Watt

Artikelnummer: 1.084.690.00

**1.110,- €**



**Re:sound I invisible 40 W**

Unsichtbarer Wandeinbaulautsprecher von Revox zum Einbau in eine Wandpaneelle.

Maße: 800 x 625 mm, 4 Ohm, 40 Watt

Artikelnummer: 1.084.686.00

**780,- €**



**Re:sound I invisible 80 W**

Unsichtbarer Wandeinbaulautsprecher von Revox zum Einbau in eine Wandpaneelle

Maße: 1000 x 625 mm, 8 Ohm, 80 Watt

Artikelnummer: 1.084.691.00

**1.150,- €**



**Re:sound I invisible 40 A**

Unsichtbarer Einbaulautsprecher von Revox zur Verklebung auf / in Deckenraster- und Wandplatten, sowie hinter Verbundflächen.

Maße: 800 x 410 mm, 4 Ohm, 40 Watt

Artikelnummer: 1.084.687.00

**720,- €**



**Re:sound I invisible 80 A**

Unsichtbarer Einbaulautsprecher von Revox zur Verklebung auf / in Deckenraster- und Wandplatten, sowie hinter Verbundflächen.

Maße: 1000 x 410 mm, 8 Ohm, 80 Watt

Artikelnummer: 1.084.692.00

**1.090,- €**

**Re:sound I invisible Klebekartusche**

1-Komponenten PU Spezialkleber.

Artikelnummer: 1.084.699.01

**18,- €**

**Re:sound I invisible Absorberkit**

Der Absorberkit dient zur Reduzierung von Körperschall.

Artikelnummer: 1.084.699.02

**130,- €**

## Re:ception Produkte



### Re:ception plasma 42 HD (M642)

5.990,- €

42" Plasma TV 16:9 mit integriertem Doppel-Tuner für PAL und SECAM Empfang. HD ready mit 1024 x 768 Auflösung.

Video Eingänge: Component, Scart1 mit RGB, Scart2, S-Video, Composite, DVI

Integration in das Re:system M51 System über Re:connect M200.

**Hinweis: Standfuß ist optional**

Artikelnummer: 1.510.060.00



### Re:ception fuß für plasma 42 HD

350,- €

Optionaler Fuß für Re:ception plasma 42 HD

Artikelnummer: 1.510.060.01

## Revox Merchandising



### Revox Poloshirt

40,- €

Schwarzes Poloshirt mit silbernem Revox Logoaufdruck auf Brust und Rücken. Erhältlich in den Größen M-XXL.

Artikelnummer: 0.104.001.41 (Größe M)

Artikelnummer: 0.104.001.42 (Größe L)

Artikelnummer: 0.104.001.43 (Größe XL)

Artikelnummer: 0.104.001.44 (Größe XXL)

# Revox GmbH

Am Krebsgraben 15  
D-78048 VS-Villingen  
Tel.: +49 7721 8704-0  
Fax: +49 7721 8704-29  
Mail: [info@revox.de](mailto:info@revox.de)  
Web: [www.revox.de](http://www.revox.de)